



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W KOŚCIERZYNIE**

Kościerzyna, dnia 25.11.2019r.

SE.HK-30/4710/39/ED/19

**OCENA O JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
NR 118/HK/19**

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019r. poz.59), art. 12 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 1437) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie po rozpatrzeniu wyników laboratoryjnych próbek wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w **Liniewo**, zaopatrującego w wodę miejscowości: **Liniewo, Sobącz, Liniewskie Góry, Bukowe Pole, Chrtowo, Równe**; oraz wyników badań laboratoryjnych tych próbek wody a w szczególności:

- sprawozdanie z badań nr 540470/19/GDY z dnia 22.11.2019r. próba wody pobrana dnia 07.11.2019r.
 - instalacja wewnętrzna, Zespół Oświatowy, Liniewo, ul. Szkolna,
- sprawozdanie z badań nr 969/W/19/FW z dnia 25.11.2019r. próba wody pobrana dnia 25.11.2019r.
 - instalacja wodociągowa kurek czerpalny w kuchni, Zespół Oświatowy, Liniewo, ul. Szkolna,

dokonał oceny ogólnej pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

stwierdza:

1. przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w **Liniewie** zaopatrującego w wodę miejscowości: **Liniewo, Sobącz, Liniewskie Góry, Bukowe Pole, Chrtowo, Równe**,
2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 6 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza co następuje:

- w próbce wody pobranej w dniu 07.11.2019r.- instalacja wewnętrzna, Zespół Oświatowy, Liniewo, ul. Szkolna, stwierdzono ponadnormatywną zawartość mętności w wodzie – 1,08 NTU,
- Powtórne badanie nie potwierdziło przekroczenia.

Jakość wody w analizowanych próbkach w badanym zakresie odpowiada wymaganiom dotyczącym jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie wydał ocenę o jakości wody z wyżej wymienionego wodociągu celem powiadomienia właściciela urządzenia i konsumentów oraz właściwego wójta gminy.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Kościerzynie

Grażyna Gręka

Otrzymuje:

1. Samorządowy Zakład Budżetowy w Orlu
Orle 36
83-420 Liniewo

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Liniewo
2. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kościerzynie
3. Sekcja HZZiPU w/m
4. HDziM w/m
5. Kierownik Nadzoru Bieżącego w/m
6. a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W KOŚCIERZYNIE**

Kościerzyna, dnia 25.11.2019r.

SE.HK-30/4710/37/ED/19

**OCENA O JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
NR 116/HK/19**

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019r. poz.59), art. 12 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 1437) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie po rozpatrzeniu wyników laboratoryjnych próbek wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w **Milonki**, zaopatrującego w wodę miejscowość: **Milonki**:

- sprawozdanie z badań nr 299N/2019/LBŚ z dnia 17.10.2019r. próba wody pobrana dnia 14.10.2019r. z instalacji wodociągowej kurek czerpalny przy zlewozmywaku w kuchni, budynek prywatny Milonki 11,

dokonał oceny ogólnej pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

stwierdza:

1. przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w **Milonkach** zaopatrującego w wodę miejscowość: **Milonki**,
2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 6 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza co następuje: jakość wody w analizowanych próbkach w badanym zakresie odpowiada wymaganiam dotyczącym jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie wydał ocenę o jakości wody z wyżej wymienionego wodociągu celem powiadomienia właściciela urządzenia i konsumentów oraz właściwego wójta gminy.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Kościerzynie

Grażyna Greńke

Otrzymuje:

1. Samorządowy Zakład Budżetowy w Orlu
Orle 36
83-420 Liniewo

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Liniewo
2. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kościerzynie
3. Sekcja HZZiPU w/m
4. HDziM w/m
5. Kierownik Nadzoru Bieżącego w/m
6. a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W KOŚCIERZYNIE**

Kościerzyna, dnia 25.11.2019r.

SE.HK-30/4710/38/ED/19

**OCENA O JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
NR 117/HK/19**

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019r. poz.59), art. 12 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 1437) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie po rozpatrzeniu wyników laboratoryjnych próbek wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w **Stary Wiecu**, zaopatrującego w wodę miejscowości: **Stary Wiec, Wysin, Głodowo, Iłownica, Deka, Stefanowo, Orle i Garczyn** :

- sprawozdanie z badań nr 251N/2019/LBŚ z dnia 13.09.2019r. próba wody pobrana dnia 10.09.2019r. instalacja wodociągowa kurek czerpalny, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Orlu,
- sprawozdanie z badań nr 422435/19/GDY z dnia 19.09.2019r. próba wody pobrana dnia 09.09.2019r. -instalacja wewnętrzna, budynek prywatny Deka 3,
- sprawozdanie z badań nr 329N/2019/LBŚ z dnia 22.11.2019r. próba wody pobrana dnia 19.11.2019r. instalacja wodociągowa kurek czerpalny przy zlewozmywaku w kuchni, Szkoła Podstawowa, Wysin,.

dokonał oceny ogólnej pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

stwierdza:

1. przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w **Starym Wiecu** zaopatrującego w wodę miejscowości: **Stary Wiec, Wysin, Głodowo, Iłownica, Deka, Stefanowo, Orle i Garczyn**,
2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 6 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza co następuje:
jakość wody w analizowanych próbkach w badanym zakresie odpowiada wymaganiam dotyczącym jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie wydał ocenę o jakości wody z wyżej wymienionego wodociągu celem powiadomienia właściciela urządzenia i konsumentów oraz właściwego wójta gminy.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Kościerzynie
Grażyna Grębnie
Grażyna Grębnie

Otrzymuje:

1. Samorządowy Zakład Budżetowy w Orlu
Orle 36
83-420 Liniewo

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Liniewo
2. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kościerzynie
3. Sekcja HZZiPU w/m
4. HDziM w/m
5. Kierownik Nadzoru Bieżącego w/m
6. a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W KOŚCIERZYNIE**

Kościerzyna, dnia 25.11.2019r.

SE.HK-30/4710/36/ED/19

**OCENA O JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
NR 115/HK/19**

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019r. poz.59), art. 12 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 1437) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie po rozpatrzeniu wyników laboratoryjnych próbek wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w **Chróstach Wysińskich**, zaopatrującego w wodę miejscowości: **Chrósty Wysińskie, Rymanowo i częściowo Skrzydłowo**:

- sprawozdanie z badań nr 298N/2019/LBS z dnia 17.10.2019r. próba wody pobrana dnia 14.10.2019r.
- instalacja wodociągowa kurek czerpalny przy umywalce w pomieszczeniu sanitarnym w budynku prywatnym, Chrósty Wysińskie 11,

dokonał oceny ogólnej pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

stwierdza:

1. przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w **Chróstach Wysińskich** zaopatrującego w wodę miejscowości: **Chrósty Wysińskie, Rymanowo i częściowo Skrzydłowo**,
2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 6 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza co następuje: jakość wody w analizowanych próbkach w badanym zakresie odpowiada wymaganiam dotyczącym jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie wydał ocenę o jakości wody z wyżej wymienionego wodociągu celem powiadomienia właściciela urządzenia i konsumentów oraz właściwego wójta gminy.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Kościerzynie
Gracyna Greiske

Otrzymuje:

1. Samorządowy Zakład Budżetowy w Orlu
Orle 36
83-420 Liniewo

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Liniewo
2. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kościerzynie
3. Sekcja HZZiPU w/m
4. HDziM w/m
5. Kierownik Nadzoru Bieżącego w/m
6. a/a