




**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W KOŚCIERZYNIE**

SHK.9022.41.2025.PS

R G K I R Y

Kościerzyna, dnia 04.09.2025 r.



**Wójt Gminy Liniewo
ul. Dworcowa 3
83-420 Liniewo**

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
NR 213/HK/25**

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 757) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie po rozpatrzeniu wyników laboratoryjnych próbek wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w **Liniewie**, zaopatrującego w wodę miejscowości: **Liniewo, Sobącz, Liniewskie Góry, Bukowe Pole, Chrzutowo, Równe**:

- sprawozdanie z badań nr 521921/25/GDY z dnia 24.07.2025 r. próba wody pobrana dnia 17.07.2025 r., kuchnia, budynek prywatny, Liniewo 50
- sprawozdanie z badań nr 0514723103 z dnia 12.08.2025 r. próba wody pobrana dnia 12.08.2025 r., kuchnia, budynek prywatny, Liniewo 50

dokonał oceny ogólnej pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

stwierdza:

1. przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w **Liniewie** zaopatrującego w wodę miejscowości: **Liniewo, Sobącz, Liniewskie Góry, Bukowe Pole, Chrzutowo, Równe**,
2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 6 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza co następuje:

- w próbie wody pobranej w dniu 17.07.2025 r. z kuchni w budynku prywatnym, Liniewo 50, stwierdzono ponadnormatywną wartość parametru: Mętność - 2,36 NTU

Powtórne badanie wody, wykonane w dniu 12.08.2025 r., nie potwierdziło ww. przekroczenia.

Jakość wody w analizowanych próbach w badanym zakresie odpowiada wymaganiom dotyczącym jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie wydał ocenę o jakości wody z wyżej wymienionego wodociągu celem powiadomienia właściciela urządzenia i konsumentów oraz właściwego wójta gminy.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kościerzynie
Grażyna Greinke
/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Liniewo, ul. Dworcowa 3, 83-420 Liniewo

Do wiadomości:

1. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kościerzynie
2. aa

Data wysłania: 04.09.2025

Data otrzymania: 04.09.2025

Od: POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KOŚCIERZYNIE
<AE:PL-13674-54004-TRTWV-25>

Do:
URZĄD GMINY LINIEWO
<AE:PL-64611-72018-ASISG-21>

Ocena jakości wody wodociąg Liniewo


Załączniki:

1. PPIS_ocena_wod._Liniewo_17.07.25_Liniewo_50_.pdf



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W KOŚCIERZYNIE**

SHK.9022.43.2025.PS



Kościerzyna, dnia 04.09.2025 r.

**Wójt Gminy Liniewo
ul. Dworcowa 3
83-420 Liniewo**

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
NR 207/HK/25**

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie po rozpatrzeniu wyników badań laboratoryjnych próbek wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w **Starym Wiercu**, zaopatrującego w wodę miejscowości: **Stary Wierc, Wysin, Głodowo, częściowo Iłownica, Deka, Stefanowo, Orle i Garczyn**:

- sprawozdanie z badań nr 521922/25/GDY z dnia 25.07.2025 r. próba wody pobrana dnia 17.07.2025 r., budynek prywatny, Chrósty Wyśińskie 11
- sprawozdanie z badań nr 1840723103 z dnia 26.07.2025 r. próba wody pobrana dnia 25.07.2025 r., budynek prywatny, Chrósty Wyśińskie 11

dokonał oceny ogólnej pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

stwierdza:

1. przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w **Starym Wiercu**, zaopatrującego w wodę miejscowości: **Stary Wierc, Wysin, Głodowo, częściowo Iłownica, Deka, Stefanowo, Orle i Garczyn**
2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 6 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza co następuje:

- w próbie wody pobranej w dniu 17.07.2025 r. z inst. wew. w budynku prywatnym, Chrósty Wyśińskie 11, stwierdzono obecność bakterii z grupy coli – 4 jtk/100 ml

Powtórne badanie wody, wykonane w dniu 25.07.2025 r., nie potwierdziło ww. przekroczenia.

Jakość wody w analizowanych próbach w badanym zakresie odpowiada wymaganiam dotyczącym jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie wydał ocenę o jakości wody z wyżej wymienionego wodociągu celem powiadomienia właściciela urządzenia i konsumentów oraz właściwego wójta gminy.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kościerzynie
Grażyna Greinke
/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Liniewo

Do wiadomości:

1. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kościerzynie
2. aa

Data wysłania : 04.09.2025

Data otrzymania : 04.09.2025

Od: **POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KOŚCIERZYNIE**
<AE:PL-13674-54004-TRTWV-25>

Do:
URZĄD GMINY LINIEWO
<AE:PL-64611-72018-ASISG-21>


Ocena jakości wody wodociąg Stary Wiec

Załączniki:

1. ocena_wod._Stary_Wiec_17.07.2025_r._Chrósty_Wysińskie_.pdf



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W KOŚCIERZYNIE
SHK.9022.42.2025.PS



Kościerzyna, dnia 04.09.2025 r.

Wójt Gminy Liniewo
ul. Dworcowa 3
83-420 Liniewo

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
NR 214/HK/25**

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 757) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie po rozpatrzeniu wyniku badań laboratoryjnych próbek wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę **Lubieszyn**, zaopatrującego w wodę miejscowość: **Lubieszyn, Lubieszyniek, Płachty, Liniewskie Góry nr 40**:

- sprawozdanie z badań nr 521923/25/GDY z dnia 24.07.2025 r., próba wody pobrana dnia 17.07.2025 r., kuchnia, budynek prywatny, Lubieszyn 43/1

dokonał oceny ogólnej pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

stwierdza:

1. przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę **Lubieszyn** zaopatrującego w wodę miejscowość: **Lubieszyn, Lubieszyniek, Płachty, Liniewskie Góry nr 40**,
2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 6 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza co następuje: jakość wody w analizowanych próbkach w badanym zakresie odpowiada wymaganiom dotyczącym jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie wydał ocenę o jakości wody z wyżej wymienionego wodociągu celem powiadomienia właściciela urządzenia i konsumentów oraz właściwego wójta gminy.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kościerzynie
Grażyna Greinke
/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Liniewo

Do wiadomości:

Do wiadomości:

1. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kościerzynie
1. aa
2. aa

Data wysłania: **04.09.2025**

Data otrzymania: **04.09.2025**

Od: **POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KOŚCIERZYNIE**
<AE:PL-13674-54004-TRTWV-25>

Do:
URZĄD GMINY LINIEWO
<AE:PL-64611-72018-ASISG-21>

Ocena jakości wody wodociąg Lubieszyn

Załączniki:

1. **PPIS_ocena_wod._Lubieszyn_17.07.25_Lubieszyn_Bud_prywat_43.pdf**